

	Z	A M Ó W I	ENIE	nr	•••••	•••••	•••••	z dnia				
Zam	awiający: .	••••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••		
Adro	Adres: Tel.:											
SPECYFIKACJA ŻALUZJI ZEWNĘTRZNYCH W SYSTEMIE HEROAL												
L.p.	Wymiary <u>zewn.</u> żaluzji ¹⁾		Wys. skrzynki	Obsługa L/P ²⁾		Montaż W/Z ³⁾	Ilość [szt.]	Miejsce na ewentualne rysunki zestawów żaluzji (narysować w widoku od wewn.)				
1	szer. [mm]	wys. [mm]	SKIZYIIKI	L/.	<u> </u>	WIZ	[SZU] ZaiuZji (narysować w widoku d		Ku ou wewn.)			
2								_				
3								-				
4												
5												
6								-				
7								 -				
8								<u> </u>				
10								<u> </u> -				
podtynkowa standardowa podtynkowa typ WIMONT półokrągła Skrzynka: ⁴⁾												
(standardowy)												
]	Pancerz: ⁴⁾	ALU HR 37	ALU H	K 41	A	LU MEGA	AL	<u>U MINI E</u>	ALU MINI SEJF	PCV M 37		
Kolo	r nancerza:				(noda	nć nazwe w	cennik	·a)				
Kolor pancerza: Kolor listwy końc.:			(podać nazwę wg cennika (standardowo biały, brązo					,	ary*)			
Kolor skrzynki:				(standardowo biały, brązowy lub szary*)								
Kolor prowadnie:				(standardowo biały, brązowy lub szary*)					ary*)			
Kolor zwijacza:				(biały lub brązowy)								
Wyposażenie standardowe żaluzji obejmuje: Pancerz ALU HR 37 w kolorze do wyboru wg cennika. Prowadnice typu HTF (szer. 53 mm) w kolorze standardowym. Skrzynkę i listwę końcową aluminiową w kolorze standardowym. Obsługa za pomocą taśmy zwijanej do zwijacza natynkowego w kolorze białym. Standardowo żaluzja jest wykonana z pancerzem lewobieżnym i przelotem taśmy dołem.												
Uwagi oraz ewentualne wyposażenie dodatkowe:												
							•••••					

Objaśnienia:

- 1) podać wymiary zewnętrzne żaluzji (wraz z prowadnicami i skrzynką)
- 2) podać informacje dot. położenia taśmy (patrząc od wewnątrz budynku): L taśma z lewej, P taśma z prawej
- 3) podać informacje dot. sposobu montażu żaluzji: W montaż we wnęce okiennej, Z montaż na zewnątrz wnęki
- 4) w odpowiednich okienkach podać numery żaluzji, których dotyczy dana informacja
- * dłuższy termin realizacji dla koloru szarego

Forma płatności:		
	Zapoznałem się z treścią zamówienia i ją akceptuję	

Podpis i pieczęć zamawiającego

Wimont

J. Wiśniowski, A. Szczepański "WIMONT" Spółka jawna ul. Pawliczka 26, 41-800 Zabrze tel. 032/271 94 77, fax 032/271 54 44 Konto FORTIS BANK POLSKA SA 36 1600 1055 0002 3211 5275 9001 NIP 641-001-03-95, KRS 0000075489